

検 査 成 績 書



第 11-A2101120-001 号

2021 年 10 月 27 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳夫

三重県津市河芸町上野3-2-10 芳夫 事務所

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名 紅ヶ平浄水場				受 付 方 法		収集	
採 水 地 点 道瀬墓地				採 水 者			
採 水 年 月 日 2021年10月20日 10時50分				水 源 種 別		浅井戸・処理水	
前 日 天 候 曇		当 日 天 候 晴		気 温 17.0℃		水 温 21.0℃	
				遊 離 残 留 塩 素		0.29 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月27日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書



第 11-A2101120-006 号

2021 年 10 月 27 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳夫

三重県津市河芸町上野3-2-10

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名	赤羽浄水場				受 付 方 法	収集	
採 水 地 点	赤羽消防倉庫				採 水 者		
採 水 年 月 日	2021年10月20日 09時10分				水 源 種 別	浅井戸・処理水	
前 日 天 候	曇	当 日 天 候	晴	気 温	16.0℃	水 温	21.0℃
						遊 離 残 留 塩 素	0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.4	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.09	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月27日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書



第 11-A2101120-009 号

2021 年 10 月 27 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳夫

三重県津市河芸町上野3-2-10

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名	十須浄水場				受 付 方 法	収集	
採 水 地 点	此ヶ野集会所				採 水 者		
採 水 年 月 日	2021年10月20日 10時00分				水 源 種 別	浅井戸・処理水	
前 日 天 候	曇	当 日 天 候	晴	気 温	18.0℃	水 温	20.0℃
						遊 離 残 留 塩 素	0.18 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.05	mg/L	

検査期間：	2021年10月20日 ～ 2021年10月27日	《判定》	検査責任者
検査方法：	H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書



第 11-A2101120-012 号

2021 年 10 月 27 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 紀北町役場 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳子

三重県津市河芸町上野3-2-10 芳子ビル

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水道施設名				三浦浄水場		受付方法		収集	
採水地点				三浦墓地		採水者			
採水年月日				2021年10月20日		11時00分		水源種別	
								浅井戸・処理水	
前日天候		曇		当日天候		晴		気温	
								18.0℃	
								水温	
								21.0℃	
								遊離残留塩素	
								0.29 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.07	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月27日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書



第 11-A2101121-001 号

2021 年 10 月 26 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳子

三重県津市河芸町上野3-2-10 電話

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名	馬瀬浄水場				受 付 方 法	収集	
採 水 地 点	島勝墓地				採 水 者		
採 水 年 月 日	2021年10月20日 09時25分				水 源 種 別	浅井戸・処理水	
前 日 天 候	雨	当 日 天 候	晴	気 温	16.5℃	水 温	22.0℃
				遊 離 残 留 塩 素 0.23 mg/L			

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	1.3	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.13	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.12	mg/L	

検査期間：	2021年10月20日 ～ 2021年10月26日	《判定》	検査責任者
検査方法：	H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書



第 11-A2101121-003 号

2021 年 10 月 26 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳子

三重県津市河芸町上野3-2-10 芳子ビル

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水道施設名	中里浄水場	受付方法	収集
採水地点	船津集会所	採水者	
採水年月日	2021年10月20日 09時00分	水源種別	深井戸・処理水
前日天候	雨	当日天候	晴
気温	17.5℃	水温	21.0℃
遊離残留塩素	0.26 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月26日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書



第 11-A2101121-005 号

2021 年 10 月 26 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳子

三重県津市河芸町上野3-2-10 芳子ビル

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名				上里浄水場		受 付 方 法		収集	
採 水 地 点				上里福祉会館		採 水 者			
採 水 年 月 日				2021年10月20日		09時50分		水 源 種 別	
								浅井戸・処理水	
前 日 天 候		雨		当 日 天 候		晴		気 温	
								16.0℃	
								水 温	
								19.0℃	
								遊 離 残 留 塩 素	
								0.22 mg/L	

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・ ・ ・ ・ ・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月26日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検 査 成 績 書



第 11-A2101121-007 号

2021 年 10 月 26 日

〒 519-3292

住 所 北牟婁郡紀北町東長島769番地1

氏 名 紀北町役場 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳夫

三重県津市河芸町上野3-2-10

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7533

業務名 水質検査業務委託

水 道 施 設 名 便ノ山浄水場				受 付 方 法		収集	
採 水 地 点 引本墓地				採 水 者			
採 水 年 月 日 2021年10月20日 09時00分				水 源 種 別		浅井戸・処理水	
前 日 天 候 雨		当 日 天 候 晴		気 温 17.5℃		水 温 21.0℃	
遊 離 残 留 塩 素 0.28 mg/L							

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 10 月 20 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・	mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	・・・	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	2.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物（TOC）	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	・・・	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	・・・	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	・・・	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	・・・	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	・・・	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	・・・	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.18	mg/L	
検査期間： 2021年10月20日 ～ 2021年10月26日					《判定》				検査責任者
検査方法：H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司