

# 検査成績書

第11-20110317-022号

〒 519-3406

平成23年03月18日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

財団法人 三重県環境保全事業団  
理事長 油 家 重 三  
三重県津市河芸町上野32番地  
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516

|       |                          |      |           |
|-------|--------------------------|------|-----------|
| 水道施設名 | 652052 紀北町海山区北部簡易水道 中里水源 | 受付方法 | 収集        |
| 採水地点  | 海山区(海山区船津集会所)            | 採水者  |           |
| 採水年月日 | 平成23年03月16日08時55分        | 水源種別 | 深井戸・処理水   |
| 前日天候  | 晴                        | 当日天候 | 晴         |
|       |                          | 気温   | 7.0℃      |
|       |                          | 水温   | 10.0℃     |
|       |                          | 残留塩素 | 0.25 mg/ℓ |

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年03月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No.                                 | 検査項目                  | 検査結果  | 単位   | 基準値          | No.            | 検査項目              | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------|--------------|----------------|-------------------|-------|------|---------------|
| 1                                   | 一般細菌                  | 0     | 個/㎖  | 100個/㎖以下     | 27             | トリクロロ酢酸           | ..... | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 2                                   | 大腸菌                   | 陰性    |      | 検出されないこと     | 28             | プロモジクロロメタン        | ..... | mg/ℓ | 0.03mg/ℓ以下    |
| 3                                   | カドミウム及びその化合物          | ..... | mg/ℓ | 0.003mg/ℓ以下  | 29             | プロモホルム            | ..... | mg/ℓ | 0.09mg/ℓ以下    |
| 4                                   | 水銀及びその化合物             | ..... | mg/ℓ | 0.0005mg/ℓ以下 | 30             | ホルムアルデヒド          | ..... | mg/ℓ | 0.08mg/ℓ以下    |
| 5                                   | セレン及びその化合物            | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 31             | 亜鉛及びその化合物         | ..... | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     |
| 6                                   | 鉛及びその化合物              | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 32             | アルミニウム及びその化合物     | ..... | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 7                                   | ヒ素及びその化合物             | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 33             | 鉄及びその化合物          | ..... | mg/ℓ | 0.3mg/ℓ以下     |
| 8                                   | 六価クロム化合物              | ..... | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下   | 34             | 銅及びその化合物          | ..... | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下     |
| 9                                   | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 35             | ナトリウム及びその化合物      | ..... | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| 10                                  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 0.3   | mg/ℓ | 10mg/ℓ以下     | 36             | マンガン及びその化合物       | ..... | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下    |
| 11                                  | フッ素及びその化合物            | ..... | mg/ℓ | 0.8mg/ℓ以下    | 37             | 塩化物イオン            | 2.0   | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| 12                                  | ホウ素及びその化合物            | ..... | mg/ℓ | 1.0mg/ℓ以下    | 38             | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ..... | mg/ℓ | 300mg/ℓ以下     |
| 13                                  | 四塩化炭素                 | ..... | mg/ℓ | 0.002mg/ℓ以下  | 39             | 蒸発残留物             | ..... | mg/ℓ | 500mg/ℓ以下     |
| 14                                  | 1,4-ジオキサン             | ..... | mg/ℓ | 0.05mg/ℓ以下   | 40             | 陰イオン界面活性剤         | ..... | mg/ℓ | 0.2mg/ℓ以下     |
| 15                                  | ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ..... | mg/ℓ | 0.04mg/ℓ以下   | 41             | ジェオスミン            | ..... | mg/ℓ | 0.00001mg/ℓ以下 |
| 16                                  | ジクロロメタン               | ..... | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下   | 42             | 2-メチルイソボルネオール     | ..... | mg/ℓ | 0.00001mg/ℓ以下 |
| 17                                  | テトラクロロエチレン            | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 43             | 非イオン界面活性剤         | ..... | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下    |
| 18                                  | トリクロロエチレン             | ..... | mg/ℓ | 0.03mg/ℓ以下   | 44             | フェノール類            | ..... | mg/ℓ | 0.005mg/ℓ以下   |
| 19                                  | ベンゼン                  | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   | 45             | 有機物(TOC)          | <0.3  | mg/ℓ | 3mg/ℓ以下       |
| 20                                  | 塩素酸                   | ..... | mg/ℓ | 0.6mg/ℓ以下    | 46             | pH値               | 6.9   |      | 5.8以上8.6以下    |
| 21                                  | クロロ酢酸                 | ..... | mg/ℓ | 0.02mg/ℓ以下   | 47             | 味                 | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 22                                  | クロロホルム                | ..... | mg/ℓ | 0.06mg/ℓ以下   | 48             | 臭気                | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 23                                  | ジクロロ酢酸                | ..... | mg/ℓ | 0.04mg/ℓ以下   | 49             | 色度                | <0.5  | 度    | 5度以下          |
| 24                                  | ジブromクロロメタン           | ..... | mg/ℓ | 0.1mg/ℓ以下    | 50             | 濁度                | <0.05 | 度    | 2度以下          |
| 25                                  | 臭素酸                   | ..... | mg/ℓ | 0.01mg/ℓ以下   |                | 残留塩素              | 0.25  | mg/ℓ |               |
| 26                                  | 総トリハロメタン              | ..... | mg/ℓ | 0.1mg/ℓ以下    |                |                   |       |      |               |
| 検査期間:平成23年03月16日～平成23年03月18日        |                       |       |      |              | 《判定》           |                   |       |      | 検査責任者         |
| 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 |                       |       |      |              | 上記検査項目は水質基準に適合 |                   |       |      |               |

# 検査成績書

第11-20110317-023号

〒 519-3406

平成23年03月18日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全事業団  
理事長 油 家  
三重県津市河芸町上野32番地  
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516

|       |                          |      |           |
|-------|--------------------------|------|-----------|
| 水道施設名 | 652054 紀北町海山区北部簡易水道 上里水源 | 受付方法 | 収集        |
| 採水地点  | 海山区(海山区上里福祉会館)           | 採水者  |           |
| 採水年月日 | 平成23年03月16日09時31分        | 水源種別 | 浅井戸・処理水   |
| 前日天候  | 晴                        | 当日天候 | 晴         |
|       |                          | 気温   | 7.0℃      |
|       |                          | 水温   | 11.0℃     |
|       |                          | 残留塩素 | 0.28 mg/l |

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年03月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目                  | 検査結果  | 単位   | 基準値          | No. | 検査項目              | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|-----|-----------------------|-------|------|--------------|-----|-------------------|-------|------|---------------|
| 1   | 一般細菌                  | 0     | 個/ml | 100個/ml以下    | 27  | トリクロロ酢酸           | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 2   | 大腸菌                   | 陰性    |      | 検出されないこと     | 28  | ブロモジクロロメタン        | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 3   | 砒素及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29  | ブロモホルム            | ..... | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 4   | 水銀及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30  | ホルムアルデヒド          | ..... | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 5   | セレン及びその化合物            | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31  | 亜鉛及びその化合物         | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 6   | 鉛及びその化合物              | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32  | アルミニウム及びその化合物     | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33  | 鉄及びその化合物          | ..... | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 8   | 六価クロム化合物              | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34  | 銅及びその化合物          | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 9   | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 35  | ナトリウム及びその化合物      | ..... | mg/l | 200mg/l以下     |
| 10  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 0.1   | mg/l | 10mg/l以下     | 36  | マンガン及びその化合物       | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 11  | フッ素及びその化合物            | ..... | mg/l | 0.8mg/l以下    | 37  | 塩化物イオン            | 2.8   | mg/l | 200mg/l以下     |
| 12  | ホウ素及びその化合物            | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下    | 38  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ..... | mg/l | 300mg/l以下     |
| 13  | 四塩化炭素                 | ..... | mg/l | 0.002mg/l以下  | 39  | 蒸発残留物             | ..... | mg/l | 500mg/l以下     |
| 14  | 1,4-ジオキサン             | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 40  | 陰イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 15  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 41  | ジェオスミン            | ..... | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 16  | ジクロロメタン               | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 42  | 2-メルカプトホルネール      | ..... | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17  | テトラクロロエチレン            | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 43  | 非イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 18  | トリクロロエチレン             | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下   | 44  | フェノール類            | ..... | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 19  | ベンゼン                  | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 45  | 有機物(TOC)          | <0.3  | mg/l | 3mg/l以下       |
| 20  | 塩素酸                   | ..... | mg/l | 0.6mg/l以下    | 46  | pH値               | 6.8   |      | 5.8以上8.6以下    |
| 21  | クロロ酢酸                 | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 47  | 味                 | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 22  | クロロホルム                | ..... | mg/l | 0.06mg/l以下   | 48  | 臭気                | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 23  | ジクロロ酢酸                | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 49  | 色度                | <0.5  | 度    | 5度以下          |
| 24  | ジブロモクロロメタン            | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    | 50  | 濁度                | <0.05 | 度    | 2度以下          |
| 25  | 臭素酸                   | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   |     | 残留塩素              | 0.30  | mg/l |               |
| 26  | 総トリハロメタン              | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    |     |                   |       |      |               |

検査期間:平成23年03月16日～平成23年03月18日

《判定》

検査責任者

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

# 検査成績書

第11-20110317-024号

〒 519-3406

平成23年03月18日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全推進センター  
理事長 油 家 三 重 県 環 境 保 全 推 進 セ ン ター  
三重県津市河芸町上野32番地  
TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516

|       |                          |      |           |
|-------|--------------------------|------|-----------|
| 水道施設名 | 652051 紀北町海山区北部簡易水道 馬瀬水源 | 受付方法 | 収集        |
| 採水地点  | 海山区(海山区島勝集会所)            | 採水者  |           |
| 採水年月日 | 平成23年03月16日09時55分        | 水源種別 | 浅井戸・処理水   |
| 前日天候  | 晴                        | 当日天候 | 晴         |
|       |                          | 気温   | 10.0℃     |
|       |                          | 水温   | 11.0℃     |
|       |                          | 残留塩素 | 0.28 mg/l |

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年03月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No.                                 | 検査項目                  | 検査結果  | 単位   | 基準値          | No.            | 検査項目              | 検査結果  | 単位   | 基準値           |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------|--------------|----------------|-------------------|-------|------|---------------|
| 1                                   | 一般細菌                  | 0     | 個/ml | 100個/ml以下    | 27             | トリクロロ酢酸           | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 2                                   | 大腸菌                   | 陰性    |      | 検出されないこと     | 28             | プロモジクロロメタン        | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下    |
| 3                                   | カドミウム及びその化合物          | ..... | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29             | プロモホルム            | ..... | mg/l | 0.09mg/l以下    |
| 4                                   | 水銀及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30             | ホルムアルデヒド          | ..... | mg/l | 0.08mg/l以下    |
| 5                                   | セレン及びその化合物            | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31             | 亜鉛及びその化合物         | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 6                                   | 鉛及びその化合物              | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32             | アルミニウム及びその化合物     | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 7                                   | ヒ素及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33             | 鉄及びその化合物          | ..... | mg/l | 0.3mg/l以下     |
| 8                                   | 六価クロム化合物              | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34             | 銅及びその化合物          | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下     |
| 9                                   | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 35             | ナトリウム及びその化合物      | ..... | mg/l | 200mg/l以下     |
| 10                                  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 0.3   | mg/l | 10mg/l以下     | 36             | マンガン及びその化合物       | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下    |
| 11                                  | フッ素及びその化合物            | ..... | mg/l | 0.8mg/l以下    | 37             | 塩化物イオン            | 4.0   | mg/l | 200mg/l以下     |
| 12                                  | ホウ素及びその化合物            | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下    | 38             | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ..... | mg/l | 300mg/l以下     |
| 13                                  | 四塩化炭素                 | ..... | mg/l | 0.002mg/l以下  | 39             | 蒸発残留物             | ..... | mg/l | 500mg/l以下     |
| 14                                  | 1,4-ジオキサン             | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 40             | 陰イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下     |
| 15                                  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 41             | ジェオスミン            | ..... | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 16                                  | ジクロロメタン               | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 42             | 2-メチルイソボルネオール     | ..... | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17                                  | テトラクロロエチレン            | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 43             | 非イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下    |
| 18                                  | トリクロロエチレン             | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下   | 44             | フェノール類            | ..... | mg/l | 0.005mg/l以下   |
| 19                                  | ベンゼン                  | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 45             | 有機物(TOC)          | <0.3  | mg/l | 3mg/l以下       |
| 20                                  | 塩素酸                   | ..... | mg/l | 0.6mg/l以下    | 46             | pH値               | 6.8   |      | 5.8以上8.6以下    |
| 21                                  | クロロ酢酸                 | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 47             | 味                 | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 22                                  | クロロホルム                | ..... | mg/l | 0.06mg/l以下   | 48             | 臭気                | 異常なし  |      | 異常でないこと       |
| 23                                  | ジクロロ酢酸                | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 49             | 色度                | <0.5  | 度    | 5度以下          |
| 24                                  | ジブromクロロメタン           | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    | 50             | 濁度                | <0.05 | 度    | 2度以下          |
| 25                                  | 臭素酸                   | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   |                | 残留塩素              | 0.30  | mg/l |               |
| 26                                  | 総トリハロメタン              | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    |                |                   |       |      |               |
| 検査期間:平成23年03月16日～平成23年03月18日        |                       |       |      |              | 《判定》           |                   |       |      | 検査責任者         |
| 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 |                       |       |      |              | 上記検査項目は水質基準に適合 |                   |       |      |               |

# 検査成績書

第11-20110317-021号

〒 519-3406

平成23年03月18日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

財団法人 三重県環境保全事業団  
理事長 油 家 三  
三重県津市河芸町上野325番地  
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516

|       |                        |      |           |
|-------|------------------------|------|-----------|
| 水道施設名 | 651010 紀北町海山区上水道 便の山水源 | 受付方法 | 収集        |
| 採水地点  | 海山区(海山区引本集会所)          | 採水者  | 〇〇〇〇      |
| 採水年月日 | 平成23年03月16日10時36分      | 水源種別 | 浅井戸・処理水   |
| 前日天候  | 晴                      | 当日天候 | 晴         |
|       |                        | 気温   | 10.0℃     |
|       |                        | 水温   | 11.0℃     |
|       |                        | 残留塩素 | 0.28 mg/l |

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年03月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目                   | 検査結果  | 単位   | 基準値          | No. | 検査項目              | 検査結果  | 単位   | 基準値          |
|-----|------------------------|-------|------|--------------|-----|-------------------|-------|------|--------------|
| 1   | 一般細菌                   | 0     | 個/ml | 100個/ml以下    | 27  | トリクロロ酢酸           | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下    |
| 2   | 大腸菌                    | 陰性    |      | 検出されないこと     | 28  | プロモジクロロメタン        | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下   |
| 3   | 砒素及びその化合物              | ..... | mg/l | 0.003mg/l以下  | 29  | プロモホルム            | ..... | mg/l | 0.09mg/l以下   |
| 4   | 水銀及びその化合物              | ..... | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30  | ホルムアルデヒド          | ..... | mg/l | 0.08mg/l以下   |
| 5   | セレン及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 31  | 亜鉛及びその化合物         | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下    |
| 6   | 鉛及びその化合物               | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 32  | アルミニウム及びその化合物     | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下    |
| 7   | ヒ素及びその化合物              | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 33  | 鉄及びその化合物          | ..... | mg/l | 0.3mg/l以下    |
| 8   | 六価クロム化合物               | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 34  | 銅及びその化合物          | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下    |
| 9   | シアン化物イオン及び塩化シアン        | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 35  | ナトリウム及びその化合物      | ..... | mg/l | 200mg/l以下    |
| 10  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素          | 0.2   | mg/l | 10mg/l以下     | 36  | マンガン及びその化合物       | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   |
| 11  | フッ素及びその化合物             | ..... | mg/l | 0.8mg/l以下    | 37  | 塩化物イオン            | 1.9   | mg/l | 200mg/l以下    |
| 12  | ホウ素及びその化合物             | ..... | mg/l | 1.0mg/l以下    | 38  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ..... | mg/l | 300mg/l以下    |
| 13  | 四塩化炭素                  | ..... | mg/l | 0.002mg/l以下  | 39  | 蒸発残留物             | ..... | mg/l | 500mg/l以下    |
| 14  | 1,4-ジオキサン              | ..... | mg/l | 0.05mg/l以下   | 40  | 陰イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.2mg/l以下    |
| 15  | ジシス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 41  | ジェオスミン            | ..... | mg/l | 0.0001mg/l以下 |
| 16  | ジクロロメタン                | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 42  | 2-メチルイソボルネオール     | ..... | mg/l | 0.0001mg/l以下 |
| 17  | テトラクロロエチレン             | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 43  | 非イオン界面活性剤         | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   |
| 18  | トリクロロエチレン              | ..... | mg/l | 0.03mg/l以下   | 44  | フェノール類            | ..... | mg/l | 0.005mg/l以下  |
| 19  | ベンゼン                   | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   | 45  | 有機物(TOC)          | <0.3  | mg/l | 3mg/l以下      |
| 20  | 塩素酸                    | ..... | mg/l | 0.6mg/l以下    | 46  | pH値               | 7.0   |      | 5.8以上8.6以下   |
| 21  | クロロ酢酸                  | ..... | mg/l | 0.02mg/l以下   | 47  | 味                 | 異常なし  |      | 異常でないこと      |
| 22  | クロロホルム                 | ..... | mg/l | 0.06mg/l以下   | 48  | 臭気                | 異常なし  |      | 異常でないこと      |
| 23  | ジクロロ酢酸                 | ..... | mg/l | 0.04mg/l以下   | 49  | 色度                | <0.5  | 度    | 5度以下         |
| 24  | ジプロモクロロメタン             | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    | 50  | 濁度                | <0.05 | 度    | 2度以下         |
| 25  | 臭素酸                    | ..... | mg/l | 0.01mg/l以下   |     | 残留塩素              | 0.30  | mg/l |              |
| 26  | 総トリハロメタン               | ..... | mg/l | 0.1mg/l以下    |     |                   |       |      |              |

検査期間:平成23年03月16日～平成23年03月18日

《判定》

検査責任者

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は水質基準に適合

〇〇〇〇