

水道施設名	641010 紀北町紀伊長島区上水道 紅ヶ平水源	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区出垣内(海野地区墓地)	採水者	
採水年月日	平成 22 年 07 月 14 日 10 時 50 分	水源種別	伏流水・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
		気温	27.0℃
		水温	21.0℃
		残留塩素	0.28 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 22 年 07 月 14 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l 以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l 以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003mg/l 以下	29	プロモホルム		mg/l	0.09mg/l 以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l 以下	30	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l 以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	31	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	32	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	33	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l 以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l 以下	34	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.01mg/l 以下	35	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l 以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/l	10mg/l 以下	36	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l 以下
11	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l 以下	37	塩化物イオン	2.8	mg/l	200mg/l 以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l 以下
13	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l 以下	39	蒸発残留物		mg/l	500mg/l 以下
14	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l 以下	40	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l 以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l 以下	41	ジェオスミン		mg/l	0.00001mg/l 以下
16	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l 以下	42	2-メチルイソボルネオール		mg/l	0.00001mg/l 以下
17	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l 以下	43	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l 以下
18	トリクロロエチレン		mg/l	0.03mg/l 以下	44	フェノール類		mg/l	0.005mg/l 以下
19	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l 以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l 以下
20	塩素酸		mg/l	0.6mg/l 以下	46	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l 以下	47	味	異常なし		異常でないこと
22	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l 以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l 以下	49	色度	<0.5	度	5度以下
24	ジブromクロロメタン		mg/l	0.1mg/l 以下	50	濁度	<0.05	度	2度以下
25	臭素酸		mg/l	0.01mg/l 以下					
26	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l 以下					
検査期間 :平成 22年07月14日 ~ 平成 22年07月16日					《判定》				
検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				

水道施設名	642040 紀北町紀伊長島区三浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区三浦(三浦区墓地)	採水者	
採水年月日	平成 22 年 07 月 14 日 10 時 30 分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候雨	当日天候雨	気温 27.0℃	水温 23.0℃ 残留塩素 0.23 mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 22 年 07 月 14 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l 以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l 以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003mg/l 以下	29	プロモホルム		mg/l	0.09mg/l 以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l 以下	30	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l 以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	31	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	32	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l 以下	33	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l 以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l 以下	34	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.01mg/l 以下	35	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l 以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/l	10mg/l 以下	36	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l 以下
11	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l 以下	37	塩化物イオン	3.7	mg/l	200mg/l 以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l 以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l 以下
13	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l 以下	39	蒸発残留物		mg/l	500mg/l 以下
14	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l 以下	40	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l 以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l 以下	41	ジエオスミン		mg/l	0.00001mg/l 以下
16	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l 以下	42	2-メルカプトエタノール		mg/l	0.00001mg/l 以下
17	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l 以下	43	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l 以下
18	トリクロロエチレン		mg/l	0.03mg/l 以下	44	フェノール類		mg/l	0.005mg/l 以下
19	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l 以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l 以下
20	塩素酸		mg/l	0.6mg/l 以下	46	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l 以下	47	味	異常なし		異常でないこと
22	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l 以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l 以下	49	色度	0.6	度	5度以下
24	ジブromクロロメタン		mg/l	0.1mg/l 以下	50	濁度	0.13	度	2度以下
25	臭素酸		mg/l	0.01mg/l 以下					
26	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l 以下					
検査期間:平成 22年07月14日 ~ 平成 22年07月16日					《判定》				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				

水道施設名	642010 紀北町紀伊長島区古里・道瀬簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区道瀬(古里消防倉庫)	採水者	
採水年月日	平成 22 年 07 月 14 日 10 時 00 分	水源種別	表流水・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
		気温	25.0℃
		水温	22.0℃
		残留塩素	0.20 mg/ℓ

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 22 年 07 月 14 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ 以下	30	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ 以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	36	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ 以下	37	塩化物イオン	4.4	mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ 以下
13	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ 以下
14	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジオオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
16	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
17	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(TOC)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ 以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ 以下	46	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし		異常でないこと
22	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	0.8	度	5度以下
24	ジブromクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	50	濁度	<0.05	度	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下					
検査期間 :平成 22年07月14日 ~ 平成 22年07月16日					《判定》				
検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				

水道施設名	642030 紀北町紀伊長島区十須簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区此ヶ野(此ヶ野集会所)	採水者	
採水年月日	平成 22 年 07 月 14 日 09 時 40 分	水源種別	伏流水・処理水
前日天候	雨	当日天候	雨
		気温	24.0℃
		水温	24.0℃
		残留塩素	0.26 mg/ℓ

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 22 年 07 月 14 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ 以下	30	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ 以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	36	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ 以下	37	塩化物イオン	2.8	mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ 以下
13	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ 以下
14	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジオオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
16	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メルカプトホルムアル		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
17	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ 以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ 以下	46	pH値	7.3		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし		異常でないこと
22	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	度	5度以下
24	ジブromクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	50	濁度	<0.05	度	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下					
検査期間:平成 22年07月14日 ~ 平成 22年07月16日					《判定》				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				

水道施設名	642020 紀北町紀伊長島区赤羽簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区中桐(赤羽支所)	採水者	
採水年月日	平成 22 年 07 月 14 日 09 時 10 分	水源種別	浅井戸・処理水
前日天候雨	当日天候雨	気温 24.0℃	水温 25.0℃ 残留塩素 0.28 mg/ℓ

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成 22 年 07 月 14 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/㎖	100個/㎖以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下	30	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ 以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/ℓ	10mg/ℓ 以下	36	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ 以下	37	塩化物イオン	2.6	mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
12	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ 以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ 以下
13	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ 以下
14	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ 以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
16	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ 以下
17	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ 以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ 以下	46	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし		異常でないこと
22	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	0.7	度	5度以下
24	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下	50	濁度	0.14	度	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以下					
検査期間 :平成 22年07月14日 ~ 平成 22年07月16日					《判定》				
検査方法 :平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は水質基準に適合				