

検査成績書

第11-20111020-002号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 油家 重三郎
三重県津市河芸町上野32番地
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516



水道施設名	641010 紀北町紀伊長島区上水道 紅ヶ平水源	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区紅ヶ平水源取水井	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日08時30分	水源種別	伏流水・湧水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.1℃
		水温	18.0℃
		残留塩素	mg/l

(注) 受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
3	銅及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	<0.005	mg/l	1.0mg/l以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	<0.03	mg/l	0.3mg/l以下
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	4.3	mg/l	200mg/l以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	3.2	mg/l	200mg/l以下
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/l	300mg/l以下
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	50	mg/l	500mg/l以下
14	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジエオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	<0.5	度	5度以下
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	0.06	度	2度以下
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下					

検査期間:平成23年10月19日 ~ 平成23年10月25日

《判定》

検査責任者

検査成績書

第11-20111020-003号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 油 家 二 重 県 環 境 保 全 事 業 団
三重県津市河芸町上野32番地
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516



水道施設名	641020 紀北町紀伊長島区上水道 第二水源	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区第二水源取水井	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日09時09分	水源種別	伏流水・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	18.0℃
		水温	20.0℃
		残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
3	銅及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	<0.005	mg/l	1.0mg/l以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	<0.03	mg/l	0.3mg/l以下
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	3.9	mg/l	200mg/l以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	3.3	mg/l	200mg/l以下
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/l	300mg/l以下
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	46	mg/l	500mg/l以下
14	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
15	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジェオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	<0.5	度	5度以下
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	<0.05	度	2度以下
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下					

検査期間:平成23年10月19日 ~ 平成23年10月25日

《判定》

検査責任者

検査成績書

第11-20111020-008号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 油 家 二 重 県 環 境 保 全 事 業 団
三重県津市河芸町上野325番地
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516



水道施設名	642020 紀北町紀伊長島区赤羽簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区中桐取水井	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日09時25分	水源種別	浅井戸・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	20.0℃
		水温	19.0℃
		残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
3	銅及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	<0.005	mg/l	1.0mg/l以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/l	0.2mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	<0.03	mg/l	0.3mg/l以下
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	3.7	mg/l	200mg/l以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	3.1	mg/l	200mg/l以下
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13	mg/l	300mg/l以下
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	43	mg/l	500mg/l以下
14	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
15	1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジオオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	0.7	度	5度以下
24	ジプロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	0.11	度	2度以下
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下					

検査期間 :平成 23年10月19日 ~ 平成 23年10月25日

《判定》

検査責任者

検査成績書

第11-20111020-010号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 油 家 三
三重県津市河芸町上野32番地
TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516



水道施設名	642030 紀北町紀伊長島区十須簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区此ヶ野取水井	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日09時38分	水源種別	伏流水・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	19.0℃
		残留塩素	mg/l

(注)受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	<0.005	mg/l	1.0mg/l以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	0.16	mg/l	0.2mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	0.11	mg/l	0.3mg/l以下
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	3.5	mg/l	200mg/l以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	2.9	mg/l	200mg/l以下
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21	mg/l	300mg/l以下
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	50	mg/l	500mg/l以下
14	1,4-ジオキサソ	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
15	1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジエオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	4.0	度	5度以下
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	0.85	度	2度以下
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下					
検査期間:平成23年10月19日～平成23年10月25日					《判定》				
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。									
					検査責任者 河野 一之				

検査成績書

第11-20111020-012号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場様

財団法人 三重県環境保全事業団
 理事長 油家 重三郎
 三重県津市河芸町上野32番地
 TEL <059> 245-7508 FAX 245-7516



水道施設名	642040 紀北町紀伊長島区三浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区三浦取水井	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日10時19分	水源種別	浅井戸・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	22.0℃
		水温	20.0℃
		残留塩素	mg/l

(注) 受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	
1	一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下	
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/l	1.0mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/l	0.2mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	0.04	mg/l	0.3mg/l以下	
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	6.2	mg/l	200mg/l以下	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	5.1	mg/l	200mg/l以下	
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	mg/l	300mg/l以下	
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	53	mg/l	500mg/l以下	
14	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下	
15	1,1,1-トリクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジェオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下	
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソプロパノール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下	
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下	
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下	
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	<0.3	mg/l	3mg/l以下	
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	6.9		5.8以上8.6以下	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと	
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	0.8	度	5度以下	
24	ジブromokロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	0.15	度	2度以下	
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
検査期間:平成23年10月19日～平成23年10月25日					《判定》					検査責任者
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。										河野 一之

検査成績書

第11-20111020-005号

〒 519-3406

平成23年10月25日

住所 北牟婁郡紀北町海山区相賀495番地8

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 紀北町役場 様

財団法人 三重県環境保全事業団
 理事長 油 家 二 重 県 環 境 保 全 事 業 団
 三重県津市河芸町上野32番地
 TEL <059> 245-7508 FAX <059> 245-7516



水道施設名	642010 紀北町紀伊長島区古里・道瀬簡易水道	受付方法	収集
採水地点	紀伊長島区道瀬浄水場着水池	採水者	
採水年月日	平成23年10月19日10時39分	水源種別	表流水・原水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	19.0℃
		水温	16.0℃
		残留塩素	mg/l

(注) 受付方法が収集・持ち込み・託送の場合は、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】 平成23年10月19日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	52	個/ml	100個/ml以下	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下
2	大腸菌	陽性		検出されないこと	28	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/l	0.003mg/l以下	29	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	31	亜鉛及びその化合物	<0.005	mg/l	1.0mg/l以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	32	アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/l	0.2mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	33	鉄及びその化合物	0.03	mg/l	0.3mg/l以下
8	六価クロム化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	34	銅及びその化合物	<0.01	mg/l	1.0mg/l以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	35	ナトリウム及びその化合物	6.0	mg/l	200mg/l以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1	mg/l	10mg/l以下	36	マンガン及びその化合物	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下
11	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/l	0.8mg/l以下	37	塩化物イオン	6.3	mg/l	200mg/l以下
12	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/l	1.0mg/l以下	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	mg/l	300mg/l以下
13	四塩化炭素	<0.0002	mg/l	0.002mg/l以下	39	蒸発残留物	58	mg/l	500mg/l以下
14	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/l	0.05mg/l以下	40	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/l	0.2mg/l以下
15	ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.04mg/l以下	41	ジェオスミン	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
16	ジクロロメタン	<0.001	mg/l	0.02mg/l以下	42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	43	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/l	0.02mg/l以下
18	トリクロロエチレン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	44	フェノール類	<0.0005	mg/l	0.005mg/l以下
19	ベンゼン	<0.001	mg/l	0.01mg/l以下	45	有機物(TOC)	0.4	mg/l	3mg/l以下
20	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	46	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	47	味		異常でないこと
22	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	48	臭気	異常なし		異常でないこと
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下	49	色度	2.2	度	5度以下
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	50	濁度	1.9	度	2度以下
25	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	mg/l	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下					
検査期間:平成23年10月19日 ~ 平成23年10月25日					《判定》				
					検査責任者				