



配置図


Scale 1/200 (A3)




南立面図



南立面図



西立面図



東立面図

Scale 1/100 (A3)

工事名称	長浜輪戸団地改修工事	図面番号	02
図面名称	立面図	紀北町	

外壁、軒天、庇、ベランダ壁、上裏、階段室壁・天井
壁面事前調査

クラック補修
Uカット、シーリング


欠損処理
鉄筋研りだし、錆止め、樹脂モルタル

外壁、ベランダ壁、階段室壁
高圧水洗
可とう形改修塗材 R E シリコン薄付け
軒天、ケラバ、ベランダ上裏、階段室天井、階段上裏
高圧水洗
外装薄塗材 E
玄関扉（枠共）、キャビネット
下地調整 R B 種
鉛・クロムフリー錆止め A 種
S O P 塗装 B 種
縦樋、排水縦管
下地調整 R B 種
D P 塗装ポリウレタン樹脂塗料 2 回塗
軒樋
塩ビ角前高幅120取替


ベランダ床
高圧水洗
塗膜防水 ベランダ防水工法防滑仕上 Q V - 1 工法
※塗膜防水の品番は東亜合成（株）の参考品番であり、同等以上とする

基礎立上、階段蹴上・路面、階段室床・幅木、アルミ笠木・手摺
高圧水洗
サッシ廻り 4 辺
シーリング打替え（変性シリコン系シーリング）


ホール
天井照明取替



A 断面図



B 断面図



C 断面図

Scale 1/100 (A3)

工事名称	長浜輪戸団地改修工事	図面番号	03
図面名称	断面図	紀北町	